



Haal meer rendement
uit uw postverwerking!

Frama, uw partner in postverwerking

Frama Nederland is een dochteronderneming van Frama AG te Zwitserland. De oprichting van Frama Nederland vond plaats in 1975 te Rotterdam. Vanaf dat moment werden vooral de Frama frankeermachines een begrip in Nederland en met name TNT post zelf werd één van de belangrijkste klanten. Frama Nederland levert kwalitatieve en innovatieve producten, welke ontwikkeld en vervaardigd worden in Zwitserland en van daaruit geëxporteerd naar meer dan 60 landen. Na 10 jaar in Rotterdam kantoor gehouden te hebben, verhuisde Frama Nederland naar Gorinchem. In de afgelopen jaren is Frama uitgegroeid tot wat wij nu zijn, dé marktleider op het gebied van de NetSet frankeermachines. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 50.000 frankeermachines in gebruik, waarvan Frama Nederland

een kleine 40% NetSet marktaandeel in handen heeft. Één van de belangrijkste kenmerken van de kwaliteitsfilosofie van Frama is dat we niet alleen toestellen maken, maar ook alle onderdelen eigenhandig vervaardigen. Dit zorgt ervoor dat we de noodzakelijke 'knowhow' in eigen beheer houden. Kennis en ervaring in beheer houden betekent succes in de ontwikkeling van innovatieve marktgerichte producten. Frama heeft als doel om met innovatieve postverwerkingssystemen naar buiten te treden waar de markt om vraagt. Wij bieden u producten van de bekende hoogwaardige Zwitserse kwaliteit, zodat u op een voordelige, efficiënte en professionele wijze uw poststroom verwerkt.



Missie en Visie

Frama Nederland wil een vooraanstaande rol spelen op het gebied van postverwerkende apparatuur. Met unieke en hoogwaardige Zwitserse technologieën leveren wij producten waar we trots op zijn en waarmee we een voorsprong hebben op de rest. Een goed voorbeeld is ons unieke en gepatenteerde ComTouch bedieningssysteem. Samen met hoogwaardige producten en een hoog serviceniveau onderscheiden wij ons van de andere aanbieders. Om de frankeermachine breed in te zetten willen we de drempel zo laag mogelijk maken voor de Nederlandse ondernemer. Immers, iedereen moet kunnen profiteren van het voordeel en gemak van de Frama frankeermachine. Het NetSet 2 certificaat brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee waardoor wij ons in de toekomst nog meer kunnen onderscheiden. Meer diensten en producten kunnen worden aangeboden via de frankeermachine. Uiteraard doen wij er een schepje bovenop, zoals u van Frama verwacht. Wij zijn ervan overtuigd dat het aanschaffen van een frankeermachine en onze randproducten zorgen voor een effectieve en efficiënte postverwerking!

Voordelen Frama

Frama Nederland streeft ernaar dat uw poststroom efficiënt en voordelig wordt verwerkt. Portovoordeel op de frankeermachines of snelle en praktische couverteermachines, vouwmachines et cetera. Allemaal dragen ze bij aan een besparing qua tijd en geld. Het NetSet2 certificaat voor frankeermachines zorgt voor een nog breder dienstenpakket waar wij uiteraard op inspelen. Hierbij kunt u denken aan 'Track & Trace', 'Haalservice' et cetera. Het onderscheidend vermogen van Frama bevat meer dan alleen goede service en hoogwaardige producten. Wij gaan graag net even iets verder. Met plezier brengen wij uw poststroom in kaart en voeren analyses uit om verbeterpunten te vinden waar u uiteindelijk echt iets aan heeft!

Monitoren Poststroom

Het monitoren van de poststroom krijgt bij Frama veel aandacht. Verandert uw poststroom structureel dan nemen wij contact met u op om de situatie door te spreken. U zoekt immers een partner die streeft naar de beste en voordeligste manier van post verzenden voor uw bedrijf zodat u zich op uw eigen zaken kunt storten. Met onze kennis en ervaring dragen wij graag een steentje bij om uw doelen te realiseren. Op basis van uw actuele poststroom geven wij u een advies waardoor we een langdurige relatie kunnen bewerkstelligen en uiteindelijk voor beide kanten een meerwaarde creëren.



Frankeren

De Frama frankeermachines	6
EcoMail frankeermachine	7
Matrix F2 frankeermachine	8
Matrix F4 frankeermachine	9
Matrix F6 frankeermachine	10
Mailmax frankeermachines	11
Mailmax en Matrix Stacker	12

Wegen

De Frama postweegschalen	13
Gekoppelde Frama postweegschalen	14

Couverteren

De Frama couverteermachines	15
SI 1000 couverteermachine	16
SI 3300/3500 couverteermachines	17
SI 4200/4400 couverteermachines	18

Vouwen

De Frama vouwmachines	19
P150 vouwmachine	20
P700 vouwmachine	21

Sluiten

De Frama enveloppenluiters	22
Mercure enveloppenluiter	23
LFS8500 enveloppenluiter	24

Openen

De Frama briefopeners	25
B300 en B400 briefopeners	26

De Frama frankeermachines

Zijn uw postzegels weer op of heeft u geen tijd om te plakken? Bekende problemen waar postzegelplakkers tegenaan lopen. Met de Frama frankeermachine heeft u altijd frankeertegoed op voorraad, heeft u direct het juiste tarief voorhanden en frankeert u iedere dag snel en eenvoudig. De tarieven van de traditionele postzegel zijn ook nog eens een stuk hoger dan die van de frankeermachine. Voor de meest actuele tarieven kunt u contact opnemen met Frama.

De frankeermachine maakt een stijlvolle frankeerafdruk op uw envelop of pakket. Deze afdruk wordt door PostNL erkend en mag worden gebruikt in plaats van postzegels. Door de open postmarkt is de frankeermachine nog breder inzetbaar en voordeliger! Frankeermachine tarieven blijven BTW vrijgesteld en voortaan kunt u ook Partijpost frankeren met de frankeermachine. Eigenlijk kunt u alles frankeren met de frankeermachine: briefpost, pakketpost en aangetekende poststukken. Erg handig is dat uw post gewoon in de brievenbus mag.



Wij verzorgen **demonstraties bij u ter plaatse** maar u kunt ook de **frankeermachine op proef nemen**. Uiteraard geven wij u graag een advies wat voor u de beste en voordeligste manier is om uw post te frankeren. Bel 0183-635777 of ga naar www.frama.nl en laat uw gegevens achter. Wij nemen vervolgens z.s.m. contact met u op!

NetSet™

Het NetSet™ systeem is de standaard voor alle frankeermachines. De verzamelnaam NetSet is door PostNL in de markt gezet om u als klant duidelijk te kunnen maken, wanneer u een machine aanschaft, dat die voldoet aan de nieuwste veiligheidseisen.



PostNL introduceert NetSet™ om: de dienstverlening via een frankeermachine te vergroten, een directe manier van betalen mogelijk te maken en kostenverlaging te kunnen realiseren. In andere landen is deze technologie efficiënt en betrouwbaar gebleken. PostNL is ook overgestapt op deze technologie, om u zo de vele voordelen van een frankeermachine met NetSet™ te kunnen bieden. Op ieder moment van de dag inzicht in uw frankeertegoed en indien noodzakelijk opwaarderen.

Met een NetSet™ frankeermachine frankeert u standaard tegen een lager tarief dan het postzegeltarief. Het frankeertarief van de frankeermachine is **BTW-vrij**. U kunt rekenen op de vaste NetSet™-voordeelpercentages per product:

- 12% NetSet™-voordeel op binnenlandse brievenbuspost;
- 3% NetSet™-voordeel op binnenlandse- en buitenlandse aangetekende post;
- 3% NetSet™-voordeel op buitenlandse brievenbuspost.

Snel en efficiënt frankeren met de Frama EcoMail

U verstuurt gemiddeld tot 50 poststukken per dag, dan kiest u voor de Frama EcoMail frankeermachine. Het unieke OneTouch™ bedieningsgemak kan alleen Frama u op iedere frankeermachine bieden. De ComTouch™ technologie biedt u optimaal bedieningsgemak op het gebied van frankeren. De gehele EcoMail serie beschikt over een zelfdenkende portomodule. U hoeft nooit meer het tarievenboekje door te spitten op zoek naar het juiste tarief voor uw poststuk. De frankeermachine doet dit voor u! Vanzelfsprekend beschikt de frankeermachine over een automatische doorvoer. Bij een grotere poststroom of als u wel eens pieken in uw poststroom heeft dan is een hoge snelheid van de frankeermachine zeer wenselijk. Met een snelheid van 50 poststukken per minuut biedt de EcoMail wat u nodig heeft!



- **Verzendklasse: kleine tot gemiddelde poststroom**
- **Alle tarieven wereldwijd voorgeprogrammeerd**
- **Automatische doorvoer**
- **27 Instelbare One Touch functies**
- **2 Kostenplaatsen met pascode te beveiligen**
- **Snelheid tot 50 stuks per minuut**
- **Onbeperkt houdbare inktlinten**
- **Tot 8 reclameboodschappen mogelijk**



Het unieke touch-screen zorgt voor optimaal bedieningsgemak. Ieder tarief eenvoudig en snel ingesteld.



De EcoMail werkt met milieuvriendelijke thermolinten. Doordat ze eveneens onbeperkt houdbaar zijn beheerst u uw verbruikskosten optimaal.




Voorkom foutief frankeren en koppel de EcoMail aan een van de S/SP weegschalen. Haal uw post van de weegschaal en het tarief wordt automatisch ingesteld.



De eerste indruk is het belangrijkste: het Frama Matrix F2 frankeersysteem

Frama Matrix F2. Een verantwoorde investering, zelfs voor kleine hoeveelheden dagpost. De Frama Matrix F2 voldoet aan al uw verwachtingen. Iedereen kan er meteen mee aan de slag want het systeem beschikt over effectieve 'intelligentie' in bediening en comfort. Een uniek en gepatenteerd ComTouch™ bedieningssysteem waardoor het tarievenboekje overbodig wordt. Door één enkele druk op de toets kunt u tot 18 verschillende, zelf programmeerbare, tarieven oproepen. Daardoor wordt het mogelijk om poststukken die incidenteel voorkomen te verwerken met één enkele druk op de toets. De opmerkelijke HQ printkwaliteit, met een resolutie van 600 dpi, zorgt voor een scherpe afdruk en perfect contrast bij zowel logo's, dienststempels als eenvoudig zelf in te voeren tekstberichten. Toepasbaar op verschillende papiersoorten en enveloppen.

- **Verzendklasse: kleine poststroom**
- **Alle tarieven wereldwijd voorgeprogrammeerd**
- **Automatische doorvoer**
- **18 Instelbare One Touch functies**
- **2 Kostenplaatsen met pascode te beveiligen**
- **Snelheid tot 21 stuks per minuut**
- **HQ 600 dpi printstelsysteem**
- **Inclusief Priority stempel**
- **Schakelt automatisch in**
- **Frankeert alle enveloppen tot 10 mm dikte**
- **Tot 8 verschillende in- en uitschakelbare reclamestempels, waarvan 3 reeds voorgeïnstalleerd**
- **Mogelijkheid om zelf teksten in te voeren**



De Frama Matrix F2 zorgt voor een volmaakte 'Finishing Touch' op al uw brieven. De optimale HQ printkwaliteit, met een resolutie van 600 dpi, zorgt voor uitstekende afdruk van al uw logo's.



De Frama Matrix F2 is uit te breiden met een gekoppelde S-weegschaal. Leg uw post op de S-weegschaal, specificeer uw poststuk en uw Frama Matrix F2 zal direct het juiste tarief oproepen.




De gepatenteerde intelligente ComTouch™ interface biedt u toegang tot maar liefst 18 programmeerbare 'One-Touch' toetsen voor uw dagelijks gebruik. De oplossing is er met één enkele vingerdruk. Wat wilt u nog meer?



Een garantie voor prestatie en comfort: het Frama Matrix F4 frankeersysteem

Vergeet vanaf nu de ingewikkelde handleidingen en tabellen met posttarieven. U stuurt iedere dag post, af en toe mailings en facturaties en daarbij wenst u keer op keer een goede indruk te maken? Het Frama Matrix F4 frankeersysteem biedt u de perfecte oplossing. De frankeermachine beschikt over een semi-automatische toevoer en een geïntegreerde labelautomaat. Het unieke gepatenteerde ComTouch™ bedieningsconcept met OneTouch™ technologie maakt alles eenvoudiger en vraagt niet langer gespecialiseerd personeel voor de postverwerking binnen uw bedrijf. Dankzij een innovatief systeem gidt het systeem u naar de juiste tarieven en mogelijkheden. OneTouch™ is een simpel en duidelijk bedieningsconcept. Door één enkele druk op de toets kunt u tot 30 verschillende instelbare tarieven oproepen. Van het versturen van een gewone standaard brief tot het met spoed verzenden van een pakket naar de meest exotische bestemming.

- **Verzendklasse: middelgrote poststroom**
- **Alle tarieven wereldwijd voorgeprogrammeerd**
- **30 Instelbare One Touch functies**
- **10 Kostenplaatsen met pascode te beveiligen**
- **Snelheid tot 67 stuks per minuut**
- **Semi-automatische enveloppen toevoer**
- **Geïntegreerde labelautomaat**
- **HQ 600 dpi printstelsysteem**
- **Inclusief Priority stempel**
- **Schakelt automatisch in**
- **Frankeert alle enveloppen tot 10 mm dikte**
- **Tot 8 verschillende in- en uitschakelbare reclamestempels, waarvan 3 reeds voorgeïnstalleerd**
- **Mogelijkheid om zelf teksten in te voeren**



De Frama Matrix F4 zorgt voor een volmaakte 'Finishing Touch' op al uw brieven. De optimale HQ printkwaliteit, met een resolutie van 600 dpi, zorgt voor uitstekende afdruk.



De Frama Matrix F4 is uit te breiden met een gekoppelde S-weegschaal. Leg uw post op de S-weegschaal, specificeer uw poststuk en uw Frama Matrix F4 zal direct het juiste tarief oproepen.



De gepatenteerde intelligente ComTouch™ interface biedt u toegang tot maar liefst 30 programmeerbare 'One-Touch' toetsen voor uw dagelijks gebruik. De oplossing is er met één enkele vingerdruk. Wat wilt u nog meer?



Voor snel en efficiënt frankeren: het Frama Matrix F6 frankeersysteem

U verstuurt iedere dag grote hoeveelheden post, daarbij wenst u keer op keer een goede indruk te maken? De Frama Matrix F6 biedt u de perfecte oplossing. De Matrix F6 beschikt over een volautomatische toevoer met brievensluiter (optie) en een geïntegreerde labelautomaat. Het unieke gepatenteerde ComTouch™ bedieningsconcept met OneTouch™ technologie maakt alles eenvoudiger en vraagt niet langer gespecialiseerd personeel voor de postverwerking binnen uw bedrijf. Dankzij een innovatief systeem gidst het systeem u naar de juiste tarieven en mogelijkheden, dit maakt het gebruik van handleidingen en tabellen met posttarieven overbodig. OneTouch™ is een simpel en duidelijk bedieningsconcept. Door één enkele druk op de toets heeft u direct het juiste tarief ingesteld voor bijvoorbeeld een standaard brief tot een pakket naar de meest exotische bestemming.

- **Verzendklasse: grote poststroom**
- **Alle tarieven wereldwijd voorgeprogrammeerd**
- **30 Instelbare One Touch functies**
- **25 Kostenplaatsen met pascode te beveiligen**
- **Snelheid tot 90 stuks per minuut**
- **Volautomatische enveloppen toevoer, sluiten optioneel**
- **Geïntegreerde labelautomaat**
- **HQ 600 dpi printstelsysteem**
- **Inclusief Priority stempel**
- **Schakelt automatisch in**
- **Frankeert alle enveloppen tot 10 mm dikte**
- **Tot 8 verschillende in- en uitschakelbare reclamestempels, waarvan 3 reeds voorgeïnstalleerd**
- **Mogelijkheid om zelf teksten in te voeren**



■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■



De Frama Matrix F6 zorgt voor een volmaakte 'Finishing Touch' op al uw brieven. De optimale HQ printkwaliteit, met een resolutie van 600 dpi, zorgt voor uitstekende afdruk.



De Frama Matrix F6 is uit te breiden met een gekoppelde S-weegschaal. Leg uw post op de S-weegschaal, specificeer uw poststuk en uw Frama Matrix F6 zal direct het juiste tarief oproepen.



De gepatenteerde intelligente ComTouch™ interface biedt u toegang tot maar liefst 30 programmeerbare 'One-Touch' toetsen voor uw dagelijks gebruik. De oplossing is er met één enkele vingerdruk. Wat wilt u nog meer?




Maximaal frankeren met de Frama Mailmax

Heeft u te maken met een gemiddeld tot grote poststroom dan bent u op zoek naar een snelle frankeermachine die u het werk uit handen neemt. De Mailmax frankeert uw post met een snelheid van 5.100 poststukken per uur. Breiden we de Mailmax uit met volautomatische toevoer met een brievensluiter (optie) dan legt u simpelweg uw stapel post in de volautomatische toevoer en de Mailmax Speed frankeert uw post met een snelheid van maar liefst 10.000 poststukken per uur. Uiteraard is de Mailmax frankeermachine voorzien van een touchscreen met ComTouch™ technologie. Dit zorgt ervoor dat u met één vingertip het juiste frankeertarief instelt. Standaard staan alle tarieven wereldwijd voorgeprogrammeerd, wel zo makkelijk en alleen bij Frama. Koppelbaar aan één van de drie weegschalen in ons assortiment en te upgraden naar 250 kostenplaatsen. De modulaire frankeermachine die aan te passen is aan uw poststroom, want daar gaat het toch uiteindelijk om.

Frama Mailmax

- **Verzendklasse: gemiddeld en grote poststroom**
- **Alle tarieven wereldwijd voorgeprogrammeerd**
- **Automatische doorvoer**
- **27 Instelbare One Touch functies**
- **10 Kostenplaatsen met pascode te beveiligen**
- **Snelheid tot 85 stuks per minuut**
- **Onbeperkt houdbare inktcassettes**
- **Tot 8 reclameboodschappen mogelijk**



■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■

Frama Mailmax Speed

- **Volautomatische enveloppen toevoer, sluiten optioneel**
- **Snelheid tot 167 stuks per minuut**



Het unieke touch-screen zorgt voor optimaal bedieningsgemak. Ieder tarief eenvoudig en snel ingesteld.



De modulaire eigenschappen van de Mailmax frankeermachine zijn ongekend. Uitbreidbaar met volautomatische toevoer, gekoppelde weegschalen en tot 250 kostenplaatsen.



Vorkom foutief frankeren en koppel de Mailmax aan een van de S/SP weegschalen. Haal uw post van de weegschaal en het tarief wordt automatisch ingesteld.



De Stacker: uniek, compact en bespaart ruimte in elke postkamer!

Middelgrote en grote bedrijven waarderen de efficiëntie en het gemak van de Frama Matrix en Mailmax machines. Wij kunnen u een upgrade aanbieden voor de Matrix en Mailmax lijn dankzij de intelligente Frama CF6 (voor Matrix) en CM6 (voor Mailmax), voor het frankeren en stapelen van grote hoeveelheden post. Met de Frama CF6 en CM6 bewegen enkel de poststukken, u kunt op één plek blijven staan. Laat de brieven het werk doen!

Installeren van de CF6 en CM6 is kinderspel. Plaats de frankeermachine op de CF6 en CM6 en draaien maar. Het unieke compacte design bespaart ruimte en staat goed in iedere postkamer. De techniek zit hem in het routinematig stapelen van de poststukken. In slechts twee eenvoudige handelingen – instellen van briefafmeting en verwerkingssnelheid – bent u klaar om te beginnen. Een intelligent en ongecompliceerd systeem! Het keert poststukken, netjes opgestapeld, terug onder de feeder van de frankeermachine zodat u op dezelfde positie kunt blijven staan. Zo eenvoudig is frankeren tegenwoordig. Aan de frankeermachine kan indien nodig ook nog een weegschaal gekoppeld worden voor optimale efficiëntie.

- Koppelbaar aan de Matrix F6 en Mailmax Speed frankeermachine
- Ideaal bij een grote poststroom



Van klein naar groot – alle formaten!
Verwerk alle envelopformaten, van de kleinste envelop tot aan het maximum-formaat C4/B4 met een dikte van 7 mm bij de CM6 en 10 mm bij de CF6.



De snelheid van de CF6 en CM6 Stacker is variabel en met slechts één handomdraai te verstellen. Pas de snelheid aan op het soort enveloppen dat u moet frankeren. Stapel na de laatste frankering uw poststukken op in minder dan 3 seconden.



De gefrankeerde enveloppen worden keurig opgestapeld, zonder vast te lopen. Haal de brieven er uit wanneer ze klaar zijn en plaats ondertussen weer poststukken die gefrankeerd moeten worden.



De Frama postweegschalen

De postweegschalen bieden u een grote meerwaarde bij een grote diversiteit aan post. Leg een stapel post op de weegschaal, haal de bovenste envelop van de stapel en vervolgens wordt het juiste bedrag berekend en ingesteld op de frankeermachine. Uw stapel post frankeren gaat veel sneller dan wanneer u een losse weegschaal gebruikt en foutief frankeren wordt op deze manier voorkomen. Koppel uw Frama frankeermachine aan de Frama S/SP weegschaal en u bent voortaan altijd verzekerd van de juiste portowaarde bij het frankeren.

De S-postweegschalen hebben een eigentijds design en sluiten perfect aan bij het uiterlijk van de frankeermachine. Met drie verschillende modellen hebben we de oplossing voor iedere poststroom. De Frama S2/S5, met een weegbereik van respectievelijk 2 en 5 kg, zijn koppelbaar aan zowel de Matrix als EcoMail als Mailmax frankeermachines. Vraag voor de SP15, met een weegbereik van 15 kg, naar de mogelijkheden. Frankeren is voortaan kinderspel en u kunt uw tijd besteden aan de zaken die er echt toe doen.



S2/S5 postweegschaal

Frama postweegschalen. Voorkom foutief frankeren

De postweegschalen bieden u een grote meerwaarde bij een grote diversiteit aan post. Leg een stapel post op de weegschaal, haal de bovenste envelop van de stapel en vervolgens wordt het juiste bedrag berekend en ingesteld op de frankieermachine. Foutief frankeren wordt op deze manier voorkomen en uiteraard veel sneller dan met een losse weegschaal. U bent nu altijd verzekerd van de juiste portowaarde bij het frankeren.

De S-postweegschalen hebben een eigentijds design. De Frama S2/S5 zijn koppelbaar aan iedere Frama frankieermachine. Vraag voor de SP15 naar de mogelijkheden. Frankeren wordt nu echt kinderspel.

- Automatische instelling portobedrag zodra gekoppeld aan de Frama frankieermachine
- Weegbereik: S2 tot 2 kg, S5 tot 5 kg en de SP15 tot 15 kg.



Verschillende modellen voor verschillende doelen. Weegbereik van 2 kg, 5 kg en 15 kg.



De Frama S2/S5 zijn koppelbaar aan iedere Frama frankieermachine. Vraag voor de SP15 naar de mogelijkheden.



Haal uw post van de weegschaal en het tarief wordt automatisch ingesteld! Handig en slim.



De Frama couverteermachines

Succesvol zakendoen betekent tegenwoordig meer dan alleen het leveren van goede producten en service. Communicatie met uw huidige én potentiële klanten is van essentieel belang.

Het is voortaan voor u mogelijk om met minimale inspanning een hoog niveau te halen in uw uitgaande poststroom. Uw mailing, facturatie of nieuwsbrieven heeft u in korte tijd verwerkt waardoor u tijd overhoudt voor andere zaken. Door de flexibele opstellingen van de couverteermachines zijn vele configuraties mogelijk. Bijvoorbeeld voor grote poststromen is het handig om meer papier in de machine kwijt te kunnen of wellicht wilt u er een folder bij doen. Afhankelijk van uw wensen bepalen we welke machine het meeste rendement oplevert. Uw post moet snel en efficiënt verwerkt worden en daar denken we graag in mee. Voor de kleine tot grote postverzender hebben we een passende couverteermachine.

Het nut van een couverteermachine gaat veel verder dan alleen de post snel verwerken. Een couverteermachine draagt bij ook aan een gezonde organisatie:

- Facturen gaan eerder de deur uit dus worden ook sneller betaald
- Een mailing om de verkopen te stimuleren is in een handomdraai verwerkt.
- Stuur nieuwsbrieven naar belanghebbenden om zo de klantenbinding te verbeteren.
- Meerdere afdelingen binnen de organisatie zullen efficiënter werken.

Uw poststuk kan verschillen maar het doel is voor iedereen hetzelfde. Vanaf nu kunt u met de Frama couverteermachine snel, efficiënt, veilig en eenvoudig communiceren met uw klanten, medewerkers en ook toekomstige klanten! Optimaliseer uw postverwerking met Frama!

TIP: Optimaliseer uw poststuk met een extra brief of bijlage waardoor hij nóg meer resultaat oplevert!



SI 1000 couverteermachine

pagina 16



SI 3300/3500 couverteermachine

pagina 17



SI 4200/4400 couverteermachine

pagina 18

SI 1000 couverteermachine: dagelijks comfort

Communicatie met uw huidige én nieuwe klanten is van groot belang. Het handmatig vouwen, insteken en sluiten van uitgaande poststukken is een tijdrovende activiteit. Op jaarbasis kost dit veel tijd en geld. Frama couverteermachines maken het mogelijk om met minimale inspanning optimaal te communiceren d.m.v. uw uitgaande poststroom (mailing / facturatie). Plaats uw papier en enveloppen in het juiste station en de SI 1000 couverteermachine verwerkt uw post met een snelheid van 900 poststukken per uur. Met behulp van de SI 1000 couverteermachine zorgt u voor een beter beheer van uw cash flow, een groei in uw omzet, voorziet u uw doelgroep van informatie of communiceert u met uw eigen medewerkers. De mailing of facturatie kan verschillen, maar de basisbehoefte is gelijk. Vanaf nu kunt u met de SI 1000 couverteermachine snel, efficiënt en eenvoudig communiceren met uw klanten, medewerkers maar ook toekomstige klanten!

- Snelheid tot 900 enveloppen per uur
- 1 of 2 toevoerstations
- Dubbeldetectie en storingsdetectie
- Geïntegreerde sluiteenheid met keuze niet sluiten
- Verwerkt alleen wikkelvouw - C5/6 enveloppen
- "Load on the fly" functie
- Zeer eenvoudige bediening
- Optioneel: bijlagenstation
- Afmetingen: 44,0 x 53,0 x 36,5 cm (l x b x h)

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



Zeer eenvoudige bediening. Door het duidelijke menu en overzichtelijke LCD scherm zet u de machine zo aan het werk.



Eén of twee toevoerstations. Afhankelijk van uw wensen kunt u de machine uitbreiden met een extra toevoerstation.



Verwerkt tevens post met nietjes. Zo vouwt de SI 1000 tot 3 pagina's tegelijk in één envelop.



SI 3300/3500 couverteermachines: integrale automatisering

Handmatig vouwen, insteken en sluiten van uitgaande poststukken is een tijdrovende activiteit. Dit werk neemt de Frama SI 3300/3500 couverteermachine uit handen. Grote mailings en andere poststukken zullen snel en efficiënt verwerkt worden. De SI 3300 couverteermachine verwerkt uw post met een snelheid van 3.000 poststukken per uur. De SI 3500 doet dit met een snelheid van 3.500 poststukken. De SI 3300/3500 kan tot 10 verschillende documenten vouwen, verzamelen en insteken in één envelop. Bedenk eens wat de couverteermachine kan doen voor uw cash-flow, omzet en informatievoorziening. Facturen en mailingen gaan eerder de deur uit wat natuurlijk goed is voor de continuïteit van uw onderneming. Afhankelijk van uw poststroom en wensen kunt u kiezen voor 1 of 2 toevoerstations en zelfs OMR (Optical Mark Recognition). Uiteraard beschikt de couverteermachine over dubbeldocument detectie. Zodra er teveel vellen worden ingevoerd stopt de machine en stelt u op de hoogte van de situatie. Post is vertrouwelijk en dat willen we graag zo houden!

- SI 3300: snelheid tot 3.000 enveloppen per uur
- SI 3500: snelheid tot 3.500 enveloppen per uur
- Met 2 of 3 toevoerstations waarvan 1 bijlagenstation
- Dubbeldetectie en storingsdetectie
- Geïntegreerde sluiteenheid met keuze niet sluiten
- 4 verschillende vouwslagen
- "Load on the fly" functie
- Optioneel OMR (Optical Mark Reading)
- Cascade mogelijkheid
- Koppelbaar aan de Mailmax Speed
- Afmetingen: 77,3 / 104,3 x 56,8 x 52,5 cm (l x b x h)

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



Tot 3 toevoerstations waarvan één bijlagenstation. Ruime invoer om uw taken snel en efficiënt te verwerken.



Tot 20 job geheugenplaatsen voor veelvoorkomende taken. Vanaf nu kan iedereen aan de slag met de couverteermachine.



Met automatische (SI 3500) of handmatige (SI 3300) enveloppentoevoer.



SI 4200/4400 couverteermachines: praktisch en eenvoudig

Met behulp van de SI 4200/4400 couverteermachine zorgt u voor een beter beheer van uw cash flow, een groei in uw omzet, voorziet u uw doelgroep van informatie of communiceert u met uw eigen medewerkers. Communicatie met uw doelgroep is van groot belang. De SI 4200/4400 couverteermachine verzorgt deze uitgaande communicatie met minimale inspanning. Met een snelheid tot 4.000 poststukken per uur, verwerkt hij de grote taken eenvoudig en snel. De unieke PacPilot interface met heldere iconen zorgt voor een eenvoudige bediening zodat ervaren maar ook minder ervaren gebruikers de couverteermachine zonder problemen kunnen bedienen. De SI 4200 couverteermachine beschikt standaard over twee toevoerstations, de SI 4400 zelfs over vier toevoerstations. In combinatie met een bijlagenstation kunnen vele materialen verwerkt worden waardoor een zeer breed scala aan opdrachten mogelijk is. Denk hierbij aan antwoordkaarten en enveloppen, leaflets, brieven, facturen etc...Optioneel is OMR (Optical Mark Recognition). Bij elkaar behorende documenten worden d.m.v. een streepjescode op het papier verzameld en gecouverteerd. U kunt ook gebruik maken van de OptiFlow power stacker. De grotere opvangcapaciteit zorgt ervoor dat hij langer kan doorwerken.

- SI 4200: snelheid tot 3.600 enveloppen per uur
- SI 4400: snelheid tot 4.000 enveloppen per uur
- Tot 6 toevoerstations waarvan 2 bijlagenstations
- Dubbeldetectie en storingsdetectie
- Geïntegreerde sluiteenheid met keuze niet sluiten
- 4 verschillende vouwslagen
- eenvoudige bediening door PacPilot interface
- Optioneel OMR (Optical Mark Reading)
- Cascade mogelijkheid
- Koppelbaar aan de Mailmax Speed
- Afmetingen: 137 x 57 x 76 cm l x b x h)


■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



De SI 4200 beschikt over maximaal 2 toevoerstations en de SI 4400 over maximaal 4 toevoerstations excl. bijlagenstations.



PacPilot voor eenvoudige bediening. Het instellen van taken is zeer eenvoudig. Iedereen kan vanaf nu de post snel verwerken.



Tot 20 job geheugenplaatsen voor veelvoorkomende taken. Selecteer de job en de couverteermachine doet de rest. Snel en eenvoudig!



De Frama vouwmachine

Efficiënt werken binnen een organisatie is van groot belang. Dit zorgt voor tijd- en vooral geldbesparing! Wist u al dat u binnen een jaar tijd uw vouwmachine alweer terug kan verdienen?

Dit heeft vooral te maken met het efficiënter werken. Nooit meer uren bezig om handmatig uw brieven te vouwen. Eén of misschien wel meerdere medewerkers moeten het werk stil leggen om brieven te gaan vouwen. Zonde van de tijd die veel beter te besteden is. Laat het vouwen over aan een Frama vouwmachine. Met een vouwmachine kunt u nog sneller uw brieven en facturen vouwen en daarmee uw kostbare tijd efficiënter besteden. Uw factuur of mailing gaat eerder de deur uit waardoor een betaling of reactie sneller zal volgen!

Van de P150 vouwmachine voor op uw bureau tot de P900 vouwmachine voor in de postkamer. Voor A5, A4 of A3 papier en in verschillende vouwslagen. Iedere vouwmachine heeft zijn eigen kenmerken maar allemaal zijn ze ontworpen met één doel: uw postverwerking efficiënter en eenvoudiger maken!



P150

pagina 20



P700

pagina 21

De Frama P150: een kleine handige vouwmachine

Handmatig brieven vouwen is een tijdrovende aangelegenheid, de P150 neemt deze werkzaamheid uit handen en u kunt uw kostbare tijd efficiënt indelen. De P150 vouwmachine vouwt uw uitgaande post enkel in wikkelvouw. De vouwmachine is uitgerust met drie verschillende vouwopties: continu, interval en dagpost. Bedraagt uw uitgaande poststroom maximaal 40 poststukken per dag dan is de P150 vouwmachine ideaal voor bij u op het kantoor.

- Geschikt voor A4 papier
- Snelheid tot 1.500 per uur
- Alleen wikkelvouw
- Laadcapaciteit maximaal 25 vel
- Van 60 tot 100 grams papier
- Vouwopties: continu, interval en dagpost



De P150 is uitgerust met 3 vouwopties: continu, interval en dagpost



De kleine en praktische vouwmachine kan uitsluitend wikkelvouw aan. Ideaal voor uw dagelijkse facturen.



De P150 vouwmachine is geschikt tot maximaal 40 brieven per dag.



De Frama P700: een praktische vouwmachine

Ieder bedrijf heeft te maken met uitgaande post. Dit is over het algemeen een zeer tijdrovende aangelegenheid. U kunt tenslotte uw tijd beter besteden dan met het vouwen van uw post. Met behulp van de P700 kunt u 5.200 vel per uur verwerken. De vouwmachine kan verschillende papierformaten vouwen in meerdere vouwslagen, enkel-, wikkel-, zigzag-, venster-, en dubbel parallelvouw. De laadcapaciteit is max. 150 vel, hierdoor kunnen vele brieven, facturen etc. snel verwerkt worden. De P700 is zeer eenvoudig te bedienen. De LongLifeRollers™ garanderen een goede werking, ook bij intensief gebruik.

- Geschikt voor A3, A4, A5 en lettersize papier
- Snelheid tot 5.200 per uur
- Enkel-, wikkel-, zigzag-, venster-, en dubbel parallelvouw
- Laadcapaciteit maximaal 150 vel
- Van 60 tot 150 grams papier
- Eenvoudige bediening met LCD scherm
- Papier invoer met LongLifeRollers™
- Batchmodus (sets instellen van bijvoorbeeld 10, 10, 10)



De Frama P700 doet zijn werk dag in dag uit, jaar na jaar. Onder andere de speciale LongLifeRollers™ zorgen ook bij intensief gebruik voor een perfecte aan- en doorvoer en een goede grip bij elke papiersoort.



Met de P700 vouwmachine is de vouw geheel naar eigen wens in te stellen.



Dankzij de toegepaste elektronica, het controlepaneel en het LCD display waarop u direct de nodige informatie ontvangt, is de bediening niet alleen eenvoudig, maar ook zeer overzichtelijk.



De Frama enveloppensluiters

Nadat u de poststukken gefrankeerd heeft, komt er een fase waarin de enveloppen gesloten moeten worden. U kunt aan de slag gaan met een sponsje om dit handmatig en stuk voor stuk te doen maar dit is een zeer tijdrovende aangelegenheid.

De Frama LFS 8500 of Mercure enveloppensluiters versnelt dit proces aanzienlijk. Nu hoeft u nooit meer al die enveloppen handmatig te sluiten, maar laat u het automatisch doen door de enveloppensluiters! De Mercure enveloppensluiters haalt zelfs een snelheid van maximaal 18.000 enveloppen per uur. Een zeer effectief hulpmiddel op plekken waar het sluiten van vele enveloppen een regelmatig terugkerende aangelegenheid is.

Verwerk u poststroom efficiënter en eenvoudiger met één van onze Frama enveloppensluiters.



Mercure

pagina 23



LFS8500

pagina 24

De Frama Mercure. Enveloppen sluiten zonder zorg

U heeft veel uitgaande post maar alle enveloppen moet u nog handmatig sluiten? De Mercure is de absolute top op het gebied van enveloppensluiters. Variabele snelheid en automatische dikte-instelling maken van de Mercure een ideale machine. Door de snelheid van max. 18.000 poststukken per uur is de Mercure een zeer snelle en gebruiksvriendelijke enveloppensluiters. Door de automatische enveloppen- en watertoevoer kunt u simpelweg een stapel enveloppen invoeren en verder gaan met uw dagelijkse werkzaamheden. Hij sluit alle enveloppen moeiteloos, zelfs C4 enveloppen die sluiten aan de korte zijde (optie).

- Automatische enveloppentoevoer
- Sluit C4 enveloppen aan de korte zijde (optie)
- Volautomatische dikte-instelling
- Automatische watertoevoer
- Snelheid, afhankelijk van formaat, tot 18.000 enveloppen per uur
- Uitbreidbaar met een digitale stukenteller
- Uitbreidbaar met een automatische start/stop



De snelheid van de Mercure is variabel: tot 18.000 stuks per uur. Naar eigen wens en per situatie af te stellen.



De automatische dikte instelling is zeer praktisch. Dikke en dunne enveloppen worden allemaal even goed gesloten!



Het zelfreinigend bevochtigingssysteem van de Frama Enveloppensluiters Mercure is zeer betrouwbaar.



De Frama LFS8500. Enveloppenluiser van niveau

Het stuk voor stuk te sluiten van uw enveloppen is een zeer tijdrovende aangelegenheid. De Frama LFS8500 enveloppenluiser versnelt dit proces aanzienlijk. Nu hoeft u nooit meer zelfstandig al die enveloppen te sluiten, maar laat u het automatisch doen door de enveloppenluiser! Een zeer effectief hulpmiddel op plekken waar het sluiten van vele enveloppen een dagelijkse en tijdrovende aangelegenheid is. De enveloppenluiser heeft een capaciteit van maximaal 10.000 poststukken per uur, afhankelijk van het formaat envelop. Hij verwerkt van C5/6 tot C4 envelop (optie). De LFS8500 enveloppenluiser is eventueel te koppelen aan een Frama MailMax frankeermachine. U heeft dan een toevoer/ luiser en een Frama frankeermachine in één systeem.

- Automatische enveloppentoevoer
- Sluit C4 enveloppen aan de korte zijde (optie)
- Volautomatische dikte-instelling
- Uniek bevochtigingssysteem
- Automatische watertoevoer
- Snelheid tot 10.000 enveloppen per uur
- Met automatische start/stop
- Koppelbaar aan een MailMax frankeersysteem



Met een snelheid van max. 10.000 enveloppen worden uw enveloppen snel en moeiteloos gesloten.



De LFS8500 is uit te breiden met C4 optie. Hierdoor kunt u uw C4 enveloppen ook aan de korte zijde sluiten!



De LFS8500 is koppelbaar aan de Mailmax frankeermachine. De ideale combinatie voor het sluiten en frankeren van uw post.



De Frama briefopeners

Postverwerking wordt vaak geassocieerd met het versturen van brieven, mailings etc. Een bedrijf heeft echter ook te maken met inkomende poststukken. Hier wordt minder aandacht aan geschonken, terwijl het openen van uw post een tijdrovend karwei is.

Bij het openen van uw post kan het voorkomen dat er niet zorgvuldig genoeg te werk is gegaan en de brieven beschadigen of zelfs onleesbaar zijn geworden. Met de briefopeners van Frama opent u veilig en snel uw post. Met de B300 briefopener of B400 briefopener bieden wij u twee vooruitstrevende briefopeners voor kleine tot grote inkomende poststromen.



B300/B400

pagina 26

Binnenkomende post vlot verwerkt met Frama briefopeners

De post verwerken wordt vaak geassocieerd met het versturen van brieven, mailings etc. Een bedrijf heeft ook te maken met inkomende poststukken. Hier wordt minder aandacht aan geschonken, terwijl het openen van de brieven een tijdrovend karwei is. Bij het openen van de brief kan het voor komen dat er niet zorgvuldig genoeg te werk is gegaan en de brief ook onleesbaar is geworden. Frama wil dit voorkomen door ervoor te zorgen dat niet alleen de uitgaande post professioneel en snel wordt verwerkt, maar dat ook de binnenkomende poststukken op een snelle en professionele manier verwerkt worden. Frama briefopeners openen uw post eenvoudig en efficiënt. U kunt verder met andere zaken!

Frama Briefopener B300

- Snelheid van 250 stuks per minuut
- Geen papierafval
- Automatische start/stop
- Opent alle enveloppen tot een dikte van 6,5 mm
- Inclusief opvangbak

Frama Briefopener B400

- Snelheid van 400 stuks per minuut
- Geen papierafval
- Automatische start/stop
- Opent alle enveloppen tot een dikte van 10 mm
- Inclusief opvangbak
- Gescheiden opvangbak voor brieven en afval



Fantastisch gebruiksgemak, simpelweg de stapel enveloppen op het toestel plaatsen en over het hendeltje duwen, meer hoeft u niet te doen!



Brijante technologie, insnijden in plaats van afsnijden. Hierdoor loopt u niet langer het risico dat uw brieven beschadigd worden of dat er problemen zijn met paperclips. Verder heeft u ook geen last meer van restafval.



Wilt u graag uw post langs meerdere zijden openen? Geen probleem! De Frama briefopeners maken dit mogelijk voor u, in twee stappen openen ze twee zijden. De B400 gaat zelfs nog een stapje verder en kan zelfs C6/5 en C5 formaten langs drie zijden openen.



Frama Nederland B.V.
Avelingen West 5
4202 MS Gorinchem
Postbus 577
4200 AN Gorinchem

tel. 0183 – 635 777
fax 0183 – 660 570
e-mail frama@frama.nl
website www.frama.nl

F R A M A 
S M A R T M A I L I N G